

ÖRYGGISLEIÐBEININGAR: Meguiar's G127 - NXT Generation Tech Wax 2.0

„Vara sem flokkast sem hættuleg“ (SDS-07-EPE)

Ath: Endurskoðuð útgáfa sem kemur í stað eldri (frá 6. febr. 2004).

11 bls.

Útg. dags: 8. júní 2011.

Íslensk þýðing: Sept. 2011

Þessar öryggisleiðbeiningar eru í samræmi við viðbætur II við EC-stjórnskipun Nr. 1907/2006 og júní 2007 (REACH) og samkvæmt reglum Umhverfisstofnunar/Vinnueftirlits nr. 602/1999 m.s.b.



1. SÖLUHEITI EFNIS / NAFN OG PÓSTFANG SELJANDA/DREIFINGARAÐILA

Efni: Meguiar's G127 - NXT Generation Tech Wax 2.0
Vörunúmer: 22-035A
Notkun efnisins: Bílasnyrtivara, bón
Innflytjandi: Málningarvörur ehf. Lágmúla 9, 108 Rvk. Sími 581 4200
Framleiðandi: Meguiar's Europe
Póstfang: Laan der Verenigde Naties 40, 3313 DA Dordrecht, H
Símar: 00 31 78 621 0268

Veffang framleiðanda: www.meguiarseurope.com

Neyðarsími framleiðanda: 00 31 78 6210268 (skrifstofutími)

Neyðarlínan/lögregla/sjúkraflutningur: 112

Landspítali Eiturefnamiðstöð sími: 543 2222

2. HÆTTUGREINING - SKYNDIHLJÁLÞ

Þetta efni flokkast sem hættulegt/skaðlegt samkvæmt tilskipun 1999/45/EC og reglum Umhverfisstofnunar/Vinnueftirlits ríkisins nr. 602/1999. Sjá ítarlegri upplýsingar í kafla 11.

Merking á umbúðum: Geymist þar sem börn ná ekki til.

3. SAMSETNING EFNIS - UPPLÝSINGAR UM HÆTTULEGT INNIHALD

Samkvæmt bestu vitneskju framleiðanda inniheldur þessi vara engin efnasambönd í því magni að teljist heilsuskaðleg eða hættuleg umhverfinu samkvæmt tilskipun um hættuleg efni nr. 67/548/EEC og tilheyrandi skrá yfir mengunarmörk og samkvæmt reglum Umhverfisstofnunar (Hollustuverndar ríkisins) um meðferð eiturefna.

Cas nr.	ES-nr.	Heiti efnis	Styrkur %	Hættufl.	Hættusetningar
		Hættulaus efnablanda	50-70		
64742-48-9	265-150-3	Hrábensín (úr jarðolíu), vetnismeðhöndlað, þungt	7-13	Xn,T, N	45-65-51/53
64742-47-8	265-149-8	Eimi (jarðolía), vetnismeðhöndlað, létt	5-10	Xn	65-51/53
63148-62-9		Sílikonolía	3-7	Fx	
66402-68-4	266-340-9	Kalíumauðgaður kaolin-leir	3-7	Xi	38
		Jafnari	<5		
71750-80-6		Sílikon-olíu-afleiður	0,5-1,5	Xn	22
8052-41-3		Terpentína	0,1-1,0	Xn	10-65

Framhald á bls. 2

ÖRYGGISLEIÐBEININGAR: Meguiar's G127 - NXT Generation Tech Wax 2.0

„Vara sem flokkast sem hættuleg“ (SDS-07-EPE)

Ath: Endurskoðuð útgáfa sem kemur í stað eldri (frá 6. febr. 2004).

11 bls.

Útg. dags: 8. júní 2011.

Íslensk þýðing: Sept. 2011

Þessar öryggisleiðbeiningar eru í samræmi við viðbætur II við EC-stjórnskipun Nr. 1907/2006 og júní 2007 (REACH) og samkvæmt reglum Umhverfisstofnunar/Vinnueftirlits nr. 602/1999 m.s.b.



64742-82-1	265-185-4	hrábensín (úr jarðolíu), brennisteinssneytt með vetni, þungt	0,1-1,0	Xn, T, F	65-45-10
64742-46-7	265-148-2	eimi (úr jarðolíu), vetnismeðhöndluð, meðalþung	0,1-1,0	Xn, T, N	20-65-66-45

Tæmandi upptalning hættusetninga er sýnd í Kafli 16

4. SKYNDIÐHJÁLP

Algilt

Í hverju tilviki þar sem einhver vafi leikur á um eitrunar- eða ofnæmiseinkenni, eða þegar einkenni hverfa ekki, skal leita læknaaðstoðar. Gefið meðvitundarlausum hvorki vott né þurrt. Sé viðkomandi meðvitundarlaus skal leggja hann í hvíldarstöðu (á vinstri hlið) og leita ráða hjá lækni. Þeir sem kallaðir eru til aðstoðar verða að tryggja eigið öryggi.

Innöndun

Flytjið viðkomandi þangað sem er ferskt loft, haldið á honum/henni hita í hvíldarstöðu. Stöðvist öndun eða verði óregluleg skal beita öndunaraðstoð eða súrefnisgjöf. Leitið læknis.

Snerting við húð

Þvoið hörund með sápuvatni. Leitið læknis hverfi erting ekki.

Snerting við augu

Fjarlægjið snertilinsur. Skolið strax með miklu vatni. Leitið ráða læknis hverfi erting ekki.

Inntaka

Framkallið ekki uppsölur nema í samráði við lækni. Gefið meðvitundarlausum einstaklingi hvorki vott né þurrt. Sé efnið gleypt í teljandi magni vegna óhapps eða mistaka skal leita læknis tafarlaust.

ÖRYGGISLEIÐBEININGAR: Meguiar's G127 - NXT Generation Tech Wax 2.0

„Vara sem flokkast sem hættuleg“ (SDS-07-EPE)

Ath: Endurskoðuð útgáfa sem kemur í stað eldri (frá 6. febr. 2004).

11 bls.

Útg. dags: 8. júní 2011.

Íslensk þýðing: Sept. 2011

Þessar öryggisleiðbeiningar eru í samræmi við viðbætur II við EC-stjórnskipun Nr. 1907/2006 og júní 2007 (REACH) og samkvæmt reglum Umhverfisstofnunar/Vinnueftirlits nr. 602/1999 m.s.b.



Sjá frekari upplýsingar um hættu á heilsuskaða í kafla 11.

5. ELDUR OG SLÖKKVISTARF

Hentugt slökkviefni

Mælt er með dufti eða kolsýru.

Slökkviaðferð sem aldrei skyldi beita vegna hættu sem af henni stafar:

Vatnsbuna eða vatnsgeisli..

Sérstök hættu sem stafar af niðurbrotsefnum og afgasi við bruna:

Formaldehíð, kolmónoxíð, koldíoxíð, ertandi gufa/gas.

Við slökkvistarf getur vatn reynst ófullnægjandi en dugað til að kæla aðliggjandi vöru..

6. EFNALEKI

Persónuvarnir

Gerið strax ráðstafanir í samræmi við öryggisreglur vinnustaðarins til að tryggja öryggi viðkomandi stafsmanna. Bannið óviðkomandi aðgang að svæðinu. Kynnið ykkur upplýsingar í köflum 7 og 8 um varnaðarráðstafanir. Haldið niðurbrotsefni saman og þurrkið upp með uppsuguefni, sandi, mold eða öðru til þess gerðu óeldfimu efni og komið fyrir í lokuðum ílátum til förgunar hjá spilliefnamóttöku viðkomandi sveitarfélags og í samræmi við gildandi reglur um úrgangsefni. (sjá kafla 13).

Sérstakt tillit til umhverfis

Koma skal í veg fyrir að spillt efni komist í niðurföll eða út í vatnskerfi. Nái efnið að menga stöðuvatn, læk, á eða skólp, skal gera viðkomandi heilbrigðiseftirliti viðvart eins og landslög mæla fyrir um.

Aðferðir við uppþrif

Bindið með uppsuguefni, mold eða sandi og setjið í þétt ílát. (sjá kafla 13). Þrífið vandlega með viðeigandi leysiefni (völdu af starfsmanni sem hefur til þess þekkingu og heimild). Loftræstið rýmið að hreinsun lokinni. Lesið öryggisleiðbeiningar leysiefnisins sem notað er.

ÖRYGGISLEIÐBEININGAR: Meguiar's G127 - NXT Generation Tech Wax 2.0

„Vara sem flokkast sem hættuleg“ (SDS-07-EPE)

Ath: Endurskoðuð útgáfa sem kemur í stað eldri (frá 6. febr. 2004).

11 bls.

Útg. dags: 8. júní 2011.

Íslensk þýðing: Sept. 2011

Þessar öryggisleiðbeiningar eru í samræmi við viðbætur II við EC-stjórnskipun Nr. 1907/2006 og júní 2007 (REACH) og samkvæmt reglum Umhverfisstofnunar/Vinnueftirlits nr. 602/1999 m.s.b.



7. MEÐHÖNDLUN OG GEYMSLA

Meðhöndlun

Lesið öryggisleiðbeiningar áður en efnið er notað. Forðist innöndun gufu/úða af efninu. Forðist snertingu við augu, húð eða fatnað. Neytið ekki matar og/eða drykkjar eða reykið samtímis notkun efnisins. Þvoið hendur rækilega eftir notkun efnisins. Forðist losun efnisins í frárennsli eða jarðveg. Notið persónuhlífar (hanska, grímur, gleraugu). Geymið þar sem börn ná ekki til. Gufa getur borist langan veg með jörðu/gólfi að neistagjafa. Haldið fjarri oxunarefnum (klór, krómsýru o.fl.).

Geymsla

Hafið ílát lokað. Geymið á köldum vel loftræstum stað. Geymið fjarri sýrum og oxunarefnum.

8. PERSÓNUHLÍFAR - PERSÓNUVARNIR

Tryggið fullnægjandi loftræstingu sé hættu á að gufa af efninu geti safnast fyrir á notkunarstað. Tryggið að búnaður til augnskolunar sé aðgengilegur. Öryggis-sturtubað skal vera nálægt notkunarstað. Viðkvæmir einstaklingar skulu nota öndunargrímu samkv. staðli EN 689.

Öryggisráðstafanir

- Öndun:** Ekki er þörf á öndunargrímu við eðlilegar aðstæður. Sé loft mettað umfram uppgefin mengunarmörk skal nota viðurkennda öndunarvörn (grímu).
- Hendur:** Forðist lengri tíma snertingu við efnið. Hlífðarhanskar eru ekki nauðsynlegir við eðlilega notkun. Viðkvæma húð skal verja með latex-hönskum.
- Augu:** Notið ávallt öryggisgleraugu.
- Húð:** Ekki nauðsyn sérstakra ráðstafana við eðlilegar aðstæður.
- Inntaka:** Til að forðast inntöku skal ekki neyta matar né reykja samhliða notkun vörunnar. Þvoið leifar afnisins af höndum/húð með sápuvatni.

Mengunarmörk:			Mörk ml/m ³ (ppm)	mg/m ³
CAS Nr.	Efni	Áhættuflokkur		
64742-48-9	Hrábensín (úr jarðolíu), vetnismeðhöndlað, þungt	Meðalgildi, 8 klst.	300	
64742-47-8	Eimi (jarðolíu), vetnis- meðhöndlað, létt	Meðalgildi, 8 klst.	300	
8052-41-3	Terpentína (jarðolíu)	Meðalgildi, 8 klst.	100	
64742-82-1	Eimi (úr jarðolíu)	Meðalgildi, 8 klst.	300	

ÖRYGGISLEIÐBEININGAR: Meguiar's G127 - NXT Generation Tech Wax 2.0

„Vara sem flokkast sem hættuleg“ (SDS-07-EPE)

Ath: Endurskoðuð útgáfa sem kemur í stað eldri (frá 6. febr. 2004).

11 bls.

Útg. dags: 8. júní 2011.

Íslensk þýðing: Sept. 2011

Þessar öryggisleiðbeiningar eru í samræmi við viðbætur II við EC-stjórnskipun Nr. 1907/2006 og júní 2007 (REACH) og samkvæmt reglum Umhverfisstofnunar/Vinnueftirlits nr. 602/1999 m.s.b.



9. EÐLIS- OG EFNAEIGINLEIKAR

Algildar upplýsingar

Lykt, form, litur:	Þægileg, sæt, kremaður vökvi, beinhvítt
Sjálfkveikimörk:	Óþekkt
Blossamark:	93,3°C (Penski-Martins)
Sprengihætta:	Á ekki við
Suðumark:	100 °C
Rúmþyngd:	0,9 - 1,0 g/cm ³ (vatn 1)
Gufuþéttni:	>1 (loft 1,0)
Gufuþrýstingur:	Óþekktur
pH:	7-8
Bræðslumark:	Á ekki við
Upplýsanleiki í vatni:	Rétt innan við 10%
Rokhraði	Óþekktur
Lífræn rokefni	14,98 % þyngdar
Lífræn rokefni (án vatns og leysiefna):	527,18 g/l
Seigja:	20.000 - 30.000 cp

10. ÁHRIFAVALDAR OG HVARFAGIRNI

Efnið er stöðugt við eðlilegar aðstæður (sjá kafla 7).

Aðstæður sem ber að forðast: Hiti

Efni sem ber að forðast nálægð við: Sterkar sýrur, sterk oxunarefni

Hættuleg fjölliðun: Engin

Hættuleg efni sem geta myndast við niðurbrot (bruna): Formaldehíð, kolmónoxíð, koldíoxíð og ertandi gufa/gas.

ÖRYGGISLEIÐBEININGAR: Meguiar's G127 - NXT Generation Tech Wax 2.0

„Vara sem flokkast sem hættuleg“ (SDS-07-EPE)

Ath: Endurskoðuð útgáfa sem kemur í stað eldri (frá 6. febr. 2004).

11 bls.

Útg. dags: 8. júní 2011.

Íslensk þýðing: Sept. 2011

Þessar öryggisleiðbeiningar eru í samræmi við viðbætur II við EC-stjórnskipun Nr. 1907/2006 og júní 2007 (REACH) og samkvæmt reglum Umhverfisstofnunar/Vinnueftirlits nr. 602/1999 m.s.b.



11. EITURFRÆÐILEGAR UPPLÝSINGAR

Misræmis kann að gæta milli neðangreindra upplýsinga og þeirra sem koma fram í flokkun í kafla 3. Ástæðan er mismunandi flokkun framleiðanda innihaldsefna, t.d. eftir upprunalandi. Einnig getur eiturflokkun efnispátta verið önnur en blandaðs efnis, þ.e. áhrif og/eða einkenni við snertingu, vegna þess að magn efnispátta er undir hættumörkum og blandaða efnið því hættulaust og varan því að sama skapi hættulaus.

Upplýsingar um eitrunaráhrif

Áhrif og einkenni

Eftirfarandi upplýsingar um hugsanleg heilsufarleg áhrif þessarar vöru eru byggðar á niðurstöðum prófana:

Snerting við augu: Þótt efnið berist í augu er ekki líklegt að það valdi alvarlegri ertingu.

Hendur/húð: Getur valdið minniháttar ertingu. Einkenni svo sem staðbundinn roði, þroti, kláði og þornun.

Innöndun: Getur valdið ertingu í öndunarvegi: Einkenni svo sem hósti, hnenni, nefrennsli, höfuðverkur, hæsi og óþægindi í nefgöngum og barka. Innöndun getur valdið óþægindum í ákveðnum líffærum.

Inntaka: Ertung í meltingarvegi: Einkenni svo sem verkir í kviðarholi, magakveisa, slen, uppköst og niðurgangur. Inntaka getur valdið óþægindum í ákveðnum líffærum.

Áhrif á ákveðin líffæri:

Bandvefsmyndun: Einkenni geta lýst sér sem öndunarerfiðleikar, þrálátur þurr hósti, kvefslímismyndun, andköf og óþægindi frá lungum. Dultaugakerfi/þunglyndi: Einkenni geta verið höfuðverkur, ójafnvægi, drungi, rugl, slen, skert viðbrögð, óskýrleiki í máli, svimi og meðvitundarleysi.

Krabbameinsvaldur: Varan inniheldur efnispætti sem geta valdið krabbameini.

Bráðaeitrun:

Heiti efnis	Prófun	Dýrategund	Aðferð	Mæling/áætlun
Varan sjálf	Inntaka		Ámb	>5000 mg/kg
Hrábensín (úr jarðolíu), vetnism.hndl, þungt	Húð	Kanína	LD50	>3000 mg/kg
Hrábensín (úr jarðolíu), vetnism.hndl, þungt	Innöndun	Rotta	LC50	20-50 mg/l
Eimi (jarðolía), vetnis- meðhöndlað, létt	Húð	Kanína	LD50	>3160 mg/kg
Keramísk efni	Inntaka		LD50	2000-5000 mg/kg
Silíkónolía			Gögn vantar	
Silíkónolía og silikónafleiður	Inntaka		LD50	300-2000 mg/kg
Eimi (úr jarðolíu), vetnismhndl, meðalþung			Gögn vantar	

Framhald á bls. 7

ÖRYGGISLEIÐBEININGAR: Meguiar's G127 - NXT Generation Tech Wax 2.0

„Vara sem flokkast sem hættuleg“ (SDS-07-EPE)

Ath: Endurskoðuð útgáfa sem kemur í stað eldri (frá 6. febr. 2004).

11 bls.

Útg. dags: 8. júní 2011.

Íslensk þýðing: Sept. 2011

Þessar öryggisleiðbeiningar eru í samræmi við viðbætur II við EC-stjórnskipun Nr. 1907/2006 og júní 2007 (REACH) og samkvæmt reglum Umhverfisstofnunar/Vinnueftirlits nr. 602/1999 m.s.b.



Terpentína (jarðolíu)	Gögn vantar
Hrábensín (úr jarðolíu), brennist.sneytt með vetni, þungt	Gögn vantar

Ámb = Áætluð mörk bráðaeitrunar

Húð, erting/tæring

Heiti efnis	Mæling/áætlun
Varan sjálf	Prófanir ekki fyrir hendi. Áætlað: Minniháttar erting
Hrábensín (úr jarðolíu), vetnism.hndl, þungt	Minniháttar erting
Eimi (jarðolía), vetnis- meðhöndlað, létt	Minniháttar erting
Keramísk efni	Niðurstöður prófana ekki fyrir hendi
Silikónolía	Lágmarks-erting
Silikónolía og silikónafleiður	Niðurstöður prófana ekki fyrir hendi
Eimi (úr jarðolíu), vetnismhndl, meðalþung	Niðurstöður prófana ekki fyrir hendi
Terpentína (jarðolíu)	Niðurstöður prófana ekki fyrir hendi
Hrábensín (úr jarðolíu), vetnism.hndl, þungt	Niðurstöður prófana ekki fyrir hendi

Augu: Alvarlegur skaði/erting

Heiti efnis	Mæling/áætlun
Varan sjálf	Prófanir ekki fyrir hendi. Áætlað: Engin erting
Hrábensín (úr jarðolíu), vetnism.hndl, þungt	Minniháttar erting
Eimi (jarðolía), vetnis- meðhöndlað, létt	Minniháttar erting
Keramísk efni	Niðurstöður prófana ekki fyrir hendi
Silikónolía	Niðurstöður prófana ekki fyrir hendi
Silikónolía og silikónafleiður	Niðurstöður prófana ekki fyrir hendi
Eimi (úr jarðolíu), vetnismhndl, meðalþung	Niðurstöður prófana ekki fyrir hendi
Terpentína (jarðolíu)	Niðurstöður prófana ekki fyrir hendi
Hrábensín (úr jarðolíu), vetnism.hndl, þungt	Niðurstöður prófana ekki fyrir hendi

Ofnæmisáhrif: Niðurstöður prófana ekki fyrir hendi

Áhrif á öndunarveg: Niðurstöður prófana ekki fyrir hendi

Frumur, sýklar, stökkbreytingar : Niðurstöður prófana ekki fyrir hendi

Krabbameinsvaldur: Niðurstöður prófana ekki fyrir hendi

Áhrif á frjósemi/áhrif á barn í móðurkviði: Niðurstöður prófana ekki fyrir hendi

Framhald á bls. 8

ÖRYGGISLEIÐBEININGAR: Meguiar's G127 - NXT Generation Tech Wax 2.0

„Vara sem flokkast sem hættuleg“ (SDS-07-EPE)

Ath: Endurskoðuð útgáfa sem kemur í stað eldri (frá 6. febr. 2004).

11 bls.

Útg. dags: 8. júní 2011.

Íslensk þýðing: Sept. 2011

Þessar öryggisleiðbeiningar eru í samræmi við viðbætur II við EC-stjórnskipun Nr. 1907/2006 og júní 2007 (REACH) og samkvæmt reglum Umhverfisstofnunar/Vinnueftirlits nr. 602/1999 m.s.b.



Marklíffæri (líffæri sem hormón hafa áhrif á)

Sérstök eituráhrif á ákveðin líffæri við eintekna snertingu

Heiti efnis	Prófun	Marklíffæri	Mat	Niðurstaða prófunar
Hrábensín (úr jarðolíu), vetnism.hndl, þungt		Dult.kerfi/ þunglyndi	Getur valdið syfju eða svima	
Hrábensín (úr jarðolíu), vetnism.hndl, þungt	Innöndun	Öndunarfæri, erting	Jákv. gildi of fá til að vera marktæk	Ertling líkleg
Eimi (jarðolía), vetnis- meðhöndlað, létt	Innöndun	Dult.kerfi/ þunglyndi	Getur valdið syfju eða svima	
Eimi (jarðolía), vetnis- meðhöndlað, létt	Innöndu	Öndunarfæri, erting	Jákv. gildi of fá til að vera marktæk	Ertling líkleg
Keramísk efni	Innöndun	Öndunarfæri, erting	Jákv. gildi of fá til að vera marktæk	Ertling líkleg
Silíkónolía			Gögn vantar	
Silíkónolía og silíkónafleiður			Gögn vantar	
Eimi (úr jarðolíu), vetnismhndl, meðalþung			Gögn vantar	
Terpentína (jarðolíu)			Gögn vantar	
Hrábensín (úr jarðolíu), vetnism.hndl, þungt			Gögn vantar	

Marklíffæri (líffæri sem hormón hafa áhrif á)

Sérstök eituráhrif á ákveðin líffæri við endurtekna snertingu: Niðurstöður prófana ekki fyrir hendi

Heiti efnis	Mat	
Varan sjálf	Gögn vantar	
Hrábensín (úr jarðolíu), vetnism.hndl, þungt	Hættulegt öndunarfærum	
Eimi (jarðolía), vetnis- meðhöndlað, létt	Hættulegt öndunarfærum	
Keramísk efni	Ekki hættulegt öndunarfærum	
Silíkónolía	Ekki hættulegt öndunarfærum	
Silíkónolía og silíkónafleiður	Ekki hættulegt öndunarfærum	
Eimi (úr jarðolíu), vetnismhndl, meðalþung	Ekki hættulegt öndunarfærum	
Terpentína (jarðolíu)	Ekki hættulegt öndunarfærum	
Hrábensín (úr jarðolíu), vetnism.hndl, þungt	Ekki hættulegt öndunarfærum	

Ath. Sé einhver vafi varðandi eitrunaráhrif vöru eða innihaldsefnis er viðkomandi hvattur til að leita sér frekari upplýsinga og er vísað, í því efni, til tengiliða í kafla 1.

ÖRYGGISLEIÐBEININGAR: Meguiar's G127 - NXT Generation Tech Wax 2.0

„Vara sem flokkast sem hættuleg“ (SDS-07-EPE)

Ath: Endurskoðuð útgáfa sem kemur í stað eldri (frá 6. febr. 2004).

11 bls.

Útg. dags: 8. júní 2011.

Íslensk þýðing: Sept. 2011

Þessar öryggisleiðbeiningar eru í samræmi við viðbætur II við EC-stjórnskipun Nr. 1907/2006 og júní 2007 (REACH) og samkvæmt reglum Umhverfisstofnunar/Vinnueftirlits nr. 602/1999 m.s.b.



12. UMHVERFISÞÆTTIR

Misræmis kann að gæta milli neðangreindra upplýsinga og þeirra sem koma fram í flokkun í kafla 3. Ástæðan er mismunandi flokkun framleiðanda innihaldsefna, t.d. eftir upprunalandi. Einnig getur eiturefnaflokkun efnispátta verið önnur en blandaðs efnis, þ.e. áhrif og/eða einkenni við snertingu, vegna þess að magn efnispáttar er undir hættumörkum og blandaða efnið því hættulaust og varan því að sama skapi hættulaus.

Eitrunaráhrif:

Bráðaáhrif í vatni: Eitrað vatnalífverum, getur haft skaðleg langtímaáhrif á lífríki í vatni.

Þrávirkni í vatni: Eitrað vatnalífverum, getur haft skaðleg langtímaáhrif á lífríki í vatni.
Engar niðurstöður prófana fyrir hendi.

Uppsöfnun/þrávirkni: Engar kunnar niðurstöður prófana fyrir hendi.

Dreifing í jarðvegi: Hafið samband við framleiðanda varðandi þennan lið.

Niðurstöður PBT/vPvB-mælinga: Upplýsingar ekki fyrir hendi við útgáfu. Hafið samband við framleiðanda.

Önnur umhverfisáhrif: Engar kunnar niðurstöður prófana fyrir hendi.

13. FÖRGUN

Fargið efnisleifum og umbúðum í samráði við spilliefnamóttöku og samkvæmt reglum viðkomandi sveitarfélags um meðferð úrgangs.

Einnig má farga vörunni sem kemískum efnaúrgangi sé slík spilliefnamóttaka í boði.

Almennt gildir um förgun þessarar vöru og leifum/notuðum umbúðum að fylgja skuli evrópsku spilliefna-reglugerðinni EWC 2000/532/CE) og/eða sambærilegri reglugerð viðkomandi þjóðar.

Evrópski spilliefnalistinn: 20 01 13 (leysiefni). Gildir um vöruna eins og hún er seld.

ÖRYGGISLEIÐBEININGAR: Meguiar's G127 - NXT Generation Tech Wax 2.0

„Vara sem flokkast sem hættuleg“ (SDS-07-EPE)

Ath: Endurskoðuð útgáfa sem kemur í stað eldri (frá 6. febr. 2004).

11 bls.

Útg. dags: 8. júní 2011.

Íslensk þýðing: Sept. 2011

Þessar öryggisleiðbeiningar eru í samræmi við viðbætur II við EC-stjórnskipun Nr. 1907/2006 og júní 2007 (REACH) og samkvæmt reglum Umhverfisstofnunar/Vinnueftirlits nr. 602/1999 m.s.b.



14. FLUTNINGUR

Flutningur innan fyrirtækis notanda:

Annar flutningur: Engar skráningarreglur gilda um flutning þessarar vöru.

15. LÖG OG REGLUGERÐIR VARÐANDI VÖRUNA

Þessi vara flokkast sem hættuleg samkvæmt tilskipun 67/548/EEC, 1999/45/EC og reglum Vinnueftirlits ríkisins nr. 602/1999 m.s.b.

Notkun: Bílasnyrtivara, bón

ES-skráningarnúmer:

Varnaðarmerking: Óþörf (styrkleiki hættulegustu innihaldsefna er innan marka)

Sérstök innihaldsmerking: Óþörf

Hættusetningar: Engar

Varnaðarsetningar: V2: Geymist þar sem börn ná ekki til

16. AÐRAR UPPLÝSINGAR

Tæmandi listun á hættusetningum í kafla 3:

H10 Eldfimt

H20 Hættulegt við innöndun

H22 Hættulegt við inntöku

H51/53 Eitrað vatnalífverum, getur haft skaðleg langtímaáhrif á lífríki í vatni.

H65 Hættulegt: Getur valdið lungnaskaða við inntöku

H66 Endurtekin snerting getur valdið þurri eða sprunginni húð.

H67 Innöndun gufu getur valdið slóleika og svima.

H38 Ertir húð

H45 Getur valdið krabbameini

Upplýsingar sem gefnar eru í þessum Öryggisleiðbeiningum eru byggðar á þeirri vitneskju sem við höfum á þeim tíma sem upplýsingarnar eru gefnar og eru í samræmi við gildandi lög

Framhald á bls. 11

ÖRYGGISLEIÐBEININGAR: Meguiar's G127 - NXT Generation Tech Wax 2.0

„Vara sem flokkast sem hættuleg“ (SDS-07-EPE)

Ath: Endurskoðuð útgáfa sem kemur í stað eldri (frá 6. febr. 2004).

11 bls.

Útg. dags: 8. júní 2011.

Íslensk þýðing: Sept. 2011

Þessar öryggisleiðbeiningar eru í samræmi við viðbætur II við EC-stjórnskipun Nr. 1907/2006 og júní 2007 (REACH) og samkvæmt reglum Umhverfisstofnunar/Vinnueftirlits nr. 602/1999 m.s.b.



Evrópusambandsins og lög viðkomandi þjóðar. Þessi vara er ekki ætluð til neinna annarra nota en þeirrar sem tilgreind er í kafla 1 og 15. Undir engum kringumstæðum er leyfð önnur notkun, sé farið fram á hana, nema að áður fengnu útgefnu sérstöku skriflegu leyfi framleiðanda. Það er alltaf á ábyrgð notanda að nota og beita þeim varúðarráðstöfunum og persónuvörnum/hlífum sem mælt er með í þessu skjali og sem landslög segja til um og/eða sérstakar öryggisreglur vinnustaðar þar sem varan kann að vera notuð. Upplýsingar í þessum Öryggisleiðbeiningum eru ætlaðar sem lýsing á þeim öryggis- og varúðarráðstöfunum sem ávallt skal viðhafa þegar vörur okkar eru notaðar: Þessar upplýsingar ber ekki að líta á sem yfirlýsingu um tæknilega eiginleika né neins konar tryggingu/öryggi fyrir, eða um, tækni- eða efnafræðilega eiginleika viðkomandi vöru.

Þýðing: Leó M. Jónsson, iðnaðar- og vélataeknifræðingur. Ráðgjafarstofa, Reykjanesbæ.

Heimild: Meguiar's G-127 - NXT Generation Tech Wax. 2.0. Vara nr. 22-035A. MSDS Útg. 8. júní 2011.

Dagsetning þýðingar: September 2011.